

レジメンコード 230011

レジメン名称 DAV-Feron

投与間隔 28 日

備考 IFN day6-10必要時は一般注射オーダで処方

病日 1 日目

ページ数：1/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
静脈内注射（I V） [外来] 注射用水(大塚蒸留水) [20mL/A] ダカルバジン注用100 [100mg/B] ○化学療法で実施 ① 点滴ルートを遮光 点滴時間 5分	20 m L 140 m g / m ²	
静脈内注射（I V） [外来] 注射用水(大塚蒸留水) [20mL/A] ニドラン静注用50mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 5分	20 m L 80 m g / m ²	
静脈内注射（I V） [外来] 生理食塩液(大塚生食注) [20mL/A] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 5分	20 m L 0.8 m g / m ²	
皮内注射（I C） [外来] フェロン注射用300万 ○化学療法で実施 ④ 病変部周辺に皮内注射 — 以下余白 —	1 瓶	

レジメンコード 230011

レジメン名称 DAV-Feron

投与間隔 28 日

備考 IFN day6-10必要時は一般注射オーダーで処方

病日 2 日目

ページ数：2/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
静脈内注射（I V） [外来] 注射用水(大塚蒸留水) [20mL/A] ダカルバジン注用100 [100mg/B] ○化学療法で実施 ① 点滴ルートを遮光 点滴時間 5分	20 m L 140 m g / m ²	
皮内注射（I C） [外来] フェロン注射用300万 ○化学療法で実施 ② 病変部周辺に皮内注射 — 以下余白 —	1 瓶	

レジメンコード 230011

レジメン名称 DAV-Feron

投与間隔 28 日

備考 IFN day6-10必要時は一般注射オーダーで処方

病日 3 日目

ページ数：3/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
静脈内注射（I V） [外来] 注射用水(大塚蒸留水) [20mL/A] ダカルバジン注用100 [100mg/B] ○化学療法で実施 ① 点滴ルートを遮光 点滴時間 5分	20 m L 140 m g / m ²	
皮内注射（I C） [外来] フェロン注射用300万 ○化学療法で実施 ② 病変部周辺に皮内注射 — 以下余白 —	1 瓶	

レジメンコード 230011

レジメン名称 DAV-Feron

投与間隔 28 日

備考 IFN day6-10必要時は一般注射オーダーで処方

病日 4 日目

ページ数：4/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
静脈内注射（I V） [外来] 注射用水(大塚蒸留水) [20mL/A] ダカルバジン注用100 [100mg/B] ○化学療法で実施 ① 点滴ルートを遮光 点滴時間 5分	20 m L 140 m g / m ²	
皮内注射（I C） [外来] フェロン注射用300万 ○化学療法で実施 ② 病変部周辺に皮内注射 — 以下余白 —	1 瓶	

レジメンコード 230011

レジメン名称 DAV-Feron

投与間隔 28 日

備考 IFN day6-10必要時は一般注射オーダーで処方

病日 5 日目

ページ数：5/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
静脈内注射（I V） [外来] 注射用水(大塚蒸留水) [20mL/A] ダカルバジン注用100 [100mg/B] ○化学療法で実施 ① 点滴ルートを遮光 点滴時間 5分	20 m L 140 m g / m ²	
皮内注射（I C） [外来] フェロン注射用300万 ○化学療法で実施 ② 病変部周辺に皮内注射 — 以下余白 —	1 瓶	