

レジメンコード 022004
 レジメン名称 Radiation/CBDCA/VNR
 投与間隔 21 日
 備考 AUC 2.5

病日 1 日目

ページ数：1/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	250 m L	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タイホウ」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 10分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) ロゼウス静注液40mg [4mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後、投与開始 点滴時間 5分	50 m L 20 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 後) カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	250 m L 0 m g / A	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 30分 - 以下余白 -	100 m L	

レジメンコード 022004
 レジメン名称 Radiation/CBDCA/VNR
 投与間隔 21 日
 備考 AUC 2.5

病日 8 日目

ページ数：2/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	250 m L	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タイホウ」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 10分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) ロゼウス静注液40mg [4mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後、投与開始 点滴時間 5分	50 m L 20 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 後) カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	250 m L 0 m g / A	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 30分 - 以下余白 -	100 m L	