

レジメンコード012042
レジメン名称 JPLSG-ALL-T19 寛解導入療法 (IA) 4week (day22～)
投与間隔 7 日
備考 DEX 10mg/m² (day22-28) (10-39歳) or DEX 休薬 (40-64歳)

病日 1 日目 ページ数：1/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ体ウ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ダウノマイシン静注用20mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	100 m L 30 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L 1.5 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード012042
レジメン名称 JPLSG-ALL-T19 寛解導入療法（IA） 4week（day22～）
投与間隔 7 日
備考 DEX 10mg/m²（day22-28）（10-39歳） or DEX 休薬（40-64歳）

病日 3 日目 ページ数：2/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
筋肉注射（IM）[外来] 注射用水「ワッ」[5mL/A] ロイナーゼ注用5000[5000単位/B] ○化学療法で実施 ① L-ASPは注射用水1mLで溶解（5,000単位/mL） L-ASP 40-64歳：3,000U/m ² /回に減量 — 以下余白 —	1 mL 5000 単位/m ²	

レジメンコード012042
レジメン名称 JPLSG-ALL-T19 寛解導入療法（IA） 4week（day22～）
投与間隔 7 日
備考 DEX 10mg/m²（day22-28）（10-39歳） or DEX 休薬（40-64歳）

病日 6 日目 ページ数：3/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
筋肉注射（I M） [外来] 注射用水「ワッ」[5mL/A] ロイナーゼ注用5000[5000単位/B] ○化学療法で実施 ① L-ASPは注射用水1mLで溶解（5,000単位/mL） L-ASP 40-64歳：3,000U/m ² /回に減量 — 以下余白 —	1 m L 5000 単位/m ²	