## 獨協医科大学病院 化学療法レジメン

レジメン名 外来 ポート fos たバ・ハ・・+5-FU+I-LV

 レジメン番号
 003030
 1コースの日数
 14

## レジメン内容

内服コメント														
No.	薬剤名 (溶解液等含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	コメント	Day								
						1	14 休							
1	生理食塩液「ヒカリ」〔100mL/瓶〕	100m L	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養		ルートキープ用	0								
	生理食塩液「ヒカリ」〔100mL/瓶〕	100m L												
	プロイメンド点滴静注用〔150mg/瓶〕	150m g	り 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 30分										
	アロキシ静注0.75mg〔0.75mg/5mL〕	0.75m g				0								
	デカドロン注射液1.65mg〔0.5mL/A〕	1.65m g												
2	デカドロン注射液 3 . 3 mg〔1mL/A〕	3.3m g												
3	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50m L	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 5分		0								
	大塚生食注〔500mL/袋〕	500m L	- 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 2	注入時間 1時間30分	不要、インラインフィルター									
4	オニバイド点滴静注 4 3 mg〔43mg/瓶〕	70m g/mੈ												
	大塚糖液 5 %〔250mL/袋〕	250m L	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 2時間										
5	レボホリナート点滴静注用	200m g/mੈ												
	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50m L	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 46時間	インフューザーポンプで投与できる									
6	フルオロウラシル注	2400m g/mੈ			ように適宜生食調整									
7	ヘスパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	1筒	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養			0								