獨協医科大学病院　化学療法レジメン

レジメン名　外来　R-THPCOP　80歳代

レジメン番号　005115　　1コースの日数　21

レジメン内容

内服コメント	PSL 30mg/m2 day2-6 内服併用

No.	薬剤名 (溶解液等含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	コメント	Day 1	2	21 休							
1	生理食塩液「ﾋｶﾘ」〔100mL/瓶〕	100ｍＬ	点滴注射（ＤＩＶ）		ルートキープ用	○	○								
2	大塚生食注〔50mL/瓶〕 ソル･コーテフ注射用１００mg〔100mg/瓶〕 ネオレスタール注射液１０mg〔10mg/1mL〕	50ｍＬ 100ｍｇ 1Ａ	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分		○									
3	大塚生食注〔500mL/袋〕 リツキシマブBS点滴静注「KHK」	337.5ｍＬ/㎡ 375ｍｇ/㎡	点滴注射（ＤＩＶ）		リツキシマブBS9倍量の生食で希釈 2回目以降、100mL/hr（1hr）で開始→200mL/hr	○									
4	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50ｍＬ	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 15分		○									
2	大塚生食注〔50mL/瓶〕 グラニセトロン静注液３mg「ｻﾜｲ」〔3mg/3mL〕	50ｍＬ 3ｍｇ	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分			○								
3	大塚生食注〔50mL/瓶〕 テラルビシン注射用10mg〔10mg/瓶〕	50ｍＬ 30ｍｇ/㎡	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 15分			○								
4	大塚生食注〔50mL/瓶〕 オンコビン注射用１mg〔1mg/瓶〕	50ｍＬ 1ｍｇ/㎡	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 10分			○								
5	大塚生食注〔500mL/袋〕 注射用エンドキサン	500ｍＬ 500ｍｇ/㎡	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 2時間			○								
6	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50ｍＬ	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 15分			○								