獨協医科大学病院　化学療法レジメン

レジメン名	外来　R-Bendamustine		
レジメン番号	005116	1コースの日数	28

レジメン内容

内服コメント	4～6ｺｰｽ														
No.	薬剤名 (溶解液等含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	コメント	Day									
						1	2	3	28 休						
1	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕	100ｍL	点滴注射（ＤＩＶ）		ルートキープ用	○	○	○							
2	大塚生食注〔50mL/瓶〕 ソル･コーテフ注射用１００mg〔100mg/瓶〕 ネオレスタール注射液１０mg〔10mg/1mL〕	50ｍL 100ｍg 1Ａ	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分		○									
3	大塚生食注〔500mL/袋〕 リツキシマブBS点滴静注｢KHK｣	337.5ｍL/㎡ 375ｍg/㎡	点滴注射（ＤＩＶ）		リツキシマブBS9倍量の生食で希釈 2回目以降、100mL/hr（1hr）で開始→200mL/hr	○									
4	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50ｍL	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 15分		○	○	○							
2	大塚生食注〔50mL/瓶〕 グラニセトロン静注液３mg｢ｻﾜｲ｣〔3mg/3mL〕 デカドロン注射液６.６mg〔2mL/瓶〕	50ｍL 3ｍg 6.6ｍg	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分			○	○							
3	大塚生食注〔250mL/袋〕 注射用水〔100mL/瓶〕 トレアキシン点滴静注用	250ｍL 100ｍL 90ｍg/㎡	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間	トレアキシン用量分の生食を抜き最終量を250mLとする		○	○							