獨協医科大学病院　化学療法レジメン

レジメン名	Daratumumab+Bor　2回目以降（生食　500mL）		
レジメン番号	005130	1コースの日数	7

レジメン内容

内服コメント	ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 600mg 併用															
No.	薬剤名 (溶解液等含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	コメント	Day										
						1	7 休									
1	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕 デカドロン注射液６.６mg〔2mL/瓶〕 ネオレスタール注射液１０mg〔10mg/1mL〕	100ｍL 19.8ｍg 1Ａ	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分		○										
2	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕	100ｍL	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間		○										
3	大塚生食注〔500mL/袋〕 ダラザレックス点滴静注	500ｍL 16ｍg/kg	点滴注射（ＤＩＶ）		ﾀﾞﾗｻﾞﾚｯｸｽ用量分の生食を抜き最終量を500mLとする インラインフィルター使用 投与速度は指示簿、メモ参照	○										
4	ベルケイド注射用３mg〔3mg/瓶〕 大塚生食注〔20mL/Ａ〕	1.3ｍg/㎡ 1.2ｍL	皮下注射（ＳＣ）			○										
5	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50ｍL	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 15分		○										