獨協医科大学病院 化学療法レジメン

レジメン名 外来 VR-CAP (マントル)

レジメン番号 005133 1コースの日数 21

レジメン内容

内服コメント 6サイクルまで、Bor 1.3mg/m2 day2、5、9、12 併用、PSL 100mg/m2 day2-6 内服併用														
No.	薬剤名 (溶解液等含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	コメント	Day								
						1	2	21 休						
1	生理食塩液「ヒカリ」〔100mL/瓶〕	100m L	点滴注射(DIV)		ルートキープ用	0	0							
	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50m L												
	ソル·コーテフ注射用100mg〔100mg/瓶〕	100m g	点滴注射(DIV)	注入時間 30分		0								
2	ネオレスタール注射液 1 0 mg〔10mg/1mL〕	1 A												
	大塚生食注〔500mL/袋〕	337.5m L/m²	点滴注射(DIV)		リツキシマブBS9倍量の生食で希									
	リツキシマブBS点滴静注「KHK」	375m g /m²			釈 2回目以降、100mL/hr(1hr)で	0								
3					開始→200mL/hr									
4	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50m L	点滴注射(DIV)	注入時間 15分		0								
	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50m L	点滴注射(DIV)	注入時間 30分										
2	グラニセトロン静注液 3 mg「サワイ」〔3mg/3mL〕	3m g												
	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50m L	点滴注射(DIV)	注入時間 15分										
3	ドキソルビシン塩酸塩注射用	50m g /㎡												
	大塚生食注〔500mL/袋〕	500m L	点滴注射(DIV)	注入時間 2時間										
4	注射用エンドキサン	750m g /㎡												
5	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50m L	点滴注射(DIV)	注入時間 15分			0							