獨協医科大学病院　化学療法レジメン

レジメン名	外来　BEACOPP		
レジメン番号	005142	1コースの日数	21

レジメン内容

内服コメント	PCZ 100mg/m2 day1-7、PSL 40mg/m2 day1-14 内服併用														
No.	薬剤名 (溶解液等含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	コメント	Day									
						1	2	3	8	21 休					
1	生理食塩液「ﾋｶﾘ」〔100mL/瓶〕	100ｍL	点滴注射（ＤＩＶ）		ルートキープ用	○	○	○	○						
2	大塚生食注〔50mL/瓶〕 グラニセトロン静注液３mg「ｻﾜｲ」〔3mg/3mL〕	50ｍL 3ｍg	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分		○	○	○							
3	大塚生食注〔500mL/袋〕 注射用エンドキサン	500ｍL 650ｍg/㎡	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 3時間		○									
4	大塚生食注〔50mL/瓶〕 ドキソルビシン塩酸塩注射用	50ｍL 25ｍg/㎡	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 15分		○									
5	大塚生食注〔500mL/袋〕 エトポシド点滴静注液１００mg「SN」〔100mg/5mL〕	500ｍL 100ｍg/㎡	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 3時間	インラインフィルター使用	○									
6	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50ｍL	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 15分		○									
3	大塚生食注〔500mL/袋〕 エトポシド点滴静注液１００mg「SN」〔100mg/5mL〕	500ｍL 100ｍg/㎡	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 3時間	インラインフィルター使用		○	○							
4	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50ｍL	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 15分			○	○							
2	大塚生食注〔50mL/瓶〕 グラニセトロン静注液３mg「ｻﾜｲ」〔3mg/3mL〕 ソル･コーテフ注射用１００mg〔100mg/瓶〕	50ｍL 3ｍg 100ｍg	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間					○						
3	生理食塩液「ﾋｶﾘ」〔100mL/瓶〕 ブレオ注射用	100ｍL 10ｍg/㎡	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間					○						
4	大塚生食注〔50mL/瓶〕 オンコビン注射用１mg〔1mg/瓶〕	50ｍL 1.4ｍg/㎡	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 10分					○						
5	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50ｍL	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 15分					○						