獨協医科大学病院 化学療法レジメン

レジメン名 SC DKd (Dara・Cfz 56mg/m2)

レジメン番号 005211 1コースの日数 7

レジメン内容

内肌	コメント Dara投与日: アセトアミノフェン 600mg 併用												
No.	薬剤名). (溶解液等含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間		Day							
					コメント	1	2	7 休					
	光糖液 5 %〔100mL/瓶〕	100m L											
	デカドロン注射液 6 . 6 mg〔2mL/瓶〕	19.8m g	点滴注射(DIV)	注入時間 30分		0							
1	ポララミン注5mg〔5mg/1mL〕	5m g											
2	大塚糖液 5 %〔50mL/瓶〕	50m L	点滴注射(DIV)	注入時間 15分		0	0						
3	ダラキュー□配合皮下注〔15mL/瓶〕	1800m g	皮下注射(SC)			0							
	光糖液 5 %〔100mL/瓶〕	100m L											
	注射用水〔100mL/瓶〕	100m L	点滴注射(DIV)	注入時間 30分		0							
4	カイプロリス点滴静注用	56m g /mੈ											
5	大塚糖液 5 %〔50mL/瓶〕	50m L	点滴注射(DIV)	注入時間 15分		0							
	光糖液 5 %〔100mL/瓶〕	100m L	点滴注射(DIV)	注入時間 30分									
1	デカドロン注射液 6 . 6 mg〔2mL/瓶〕	19.8m g		工人时间 20万									
	光糖液 5 %〔100mL/瓶〕	100m L											
	注射用水〔100mL/瓶〕	100m L	点滴注射(DIV)	注入時間 30分			0						
3	カイプロリス点滴静注用	56m g /㎡											
4	大塚糖液 5 %〔50mL/瓶〕	50m L	点滴注射(DIV)	注入時間 15分			0						