獨協医科大学病院　化学療法レジメン

レジメン名	CDDP+VNR+RT(short hydration)　ｱﾙ内		
レジメン番号	007083	1コースの日数	28

レジメン内容

内服コメント	DEX 8mg　day2-4内服併用、胸部放射線同時照射　2Gy/day×5days/week＝計60Gy

No.	薬剤名 (溶解液等含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	コメント	Day 1	8	28 休							
1	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕 アロカリス点滴静注２３５mg〔235mg/10mL〕 パロノセトロン静注０.７５mg/５mL｢ﾀｲﾎｳ｣ デカドロン注射液３.３mg〔1mL/A〕 デカドロン注射液６.６mg〔2mL/瓶〕	100m L 235m g 0.75m g 3.3m g 6.6m g	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分		○									
2	大塚生食注〔50mL/瓶〕 ロゼウス静注液	50m L 20m g/㎡	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 5分	ソルデム３Ａ200mLの側管より投与	○	○								
3	ソルデム３Ａ輸液〔200mL/袋〕	200m L	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分	ロゼウス終了後全開	○	○								
4	大塚生食注〔500mL/袋〕 硫酸Ｍｇ補正液１mEq/mL〔20mL/A〕	500m L 20m L	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間		○									
5	ラクテック注〔500mL/袋〕	500m L	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間		○									
6	２０%マンニットール注射液｢YD｣〔300mL/袋〕	300m L	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分		○									
7	大塚生食注〔250mL/袋〕 シスプラチン点滴静注	250m L 80m g/㎡	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間	調製後全量450mL以上となる場合、適宜生食を抜き調製	○									
8	大塚生食注〔500mL/袋〕	500m L	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間		○									
9	ラクテック注〔500mL/袋〕	500m L	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間		○									
1	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕	100m L	点滴注射（ＤＩＶ）		ルートキープ用		○								