獨協医科大学病院　化学療法レジメン

レジメン名　9LA①：CDDP+ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ+ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ+ｲﾋﾟﾘﾑﾏﾌﾞ

レジメン番号　007118　　1コースの日数　21

レジメン内容

内服コメント	初回投与7日以上前から葉酸0.5mg（1日1回連日経口投与）及びﾋﾞﾀﾐﾝB12（9週毎に1回1mgを筋注）を投与

No.	薬剤名 (溶解液等含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	コメント	Day 1	21 休								
1	生理食塩液「ﾋｶﾘ」〔100mL/瓶〕	100m L	点滴注射（ＤＩＶ）		ルートキープ用	○									
2	生理食塩液「ﾋｶﾘ」〔100mL/瓶〕 オプジーボ点滴静注	100m L 360m g	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分	インラインフィルター使用	○									
3	生理食塩液「ﾋｶﾘ」〔100mL/瓶〕	100m L	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分		○									
4	大塚生食注〔50mL/瓶〕 ヤーボイ点滴静注液５０mg〔50mg/10mL〕	20m L 1m g /kg	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分	インラインフィルター使用	○									
5	生理食塩液「ﾋｶﾘ」〔100mL/瓶〕 アロカリス点滴静注２３５mg〔235mg/10mL〕 パロノセトロン静注０.７５mg/５mL「ﾀｲﾎｳ」 デカドロン注射液３.３mg〔1mL/A〕 デカドロン注射液６.６mg〔2mL/瓶〕	100m L 235m g 0.75m g 3.3m g 6.6m g	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分		○									
6	生理食塩液「ﾋｶﾘ」〔100mL/瓶〕 ペメトレキセド点滴静注液「NK」	100m L 500m g /㎡	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 10分		○									
7	大塚生食注〔500mL/袋〕 硫酸Ｍｇ補正液１mEq/mL〔20mL/A〕	500m L 20m L	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間		○									
8	ラクテック注〔500mL/袋〕	500m L	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間		○									
9	２０%マンニットール注射液「YD」〔300mL/袋〕	300m L	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分		○									
10	大塚生食注〔250mL/袋〕 シスプラチン点滴静注	250m L 75m g /㎡	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間	調製後全量450mL以上となる場合、適宜生食を抜き調製	○									
11	大塚生食注〔500mL/袋〕	500m L	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間		○									
12	ラクテック注〔500mL/袋〕	500m L	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間		○									