**獨協医科大学病院　化学療法レジメン**

レジメン名　CBDCA+VP-16+ｱﾃｿﾞﾘｽﾞﾏﾌﾞ(小細胞肺がん)(高齢者)

レジメン番号　007129　　1コースの日数　21

レジメン内容

| 内服コメント | 4ｻｲｸﾙ |
|---|---|

| No. | 薬剤名<br>(溶解液等含む) | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | コメント | Day<br>1 | 2 | 3 | 21<br>休 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕<br>アロカリス点滴静注２３５mg〔235mg/10mL〕<br>パロノセトロン静注０.７５mg/５mL｢ﾀｲﾎｳ｣<br>デカドロン注射液６.６mg〔2mL/瓶〕 | 100m L<br>235m g<br>0.75m g<br>6.6m g | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 30分 | | ○ | | | | | | | | | |
| 2 | 大塚生食注〔50mL/瓶〕 | 50m L | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 5分 | | ○ | | | | | | | | | |
| 3 | 大塚生食注〔250mL/袋〕<br>テセントリク点滴静注１２００mg〔1200mg/20mL〕 | 250m L<br>1200m g | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 1時間 | 初回60分、2回目以降30分<br>インラインフィルター使用 | ○ | | | | | | | | | |
| 4 | 大塚生食注〔50mL/瓶〕 | 50m L | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 15分 | | ○ | | | | | | | | | |
| 5 | 大塚糖液５％〔250mL/袋〕<br>エトポシド点滴静注液１００mg｢SN｣〔100mg/5mL〕 | 250m L<br>80m g /㎡ | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 1時間 | インラインフィルター使用 | ○ | | | | | | | | | |
| 6 | 大塚生食注〔250mL/袋〕<br>カルボプラチン点滴静注液 | 250m L<br>AUC= 5 | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 1時間 | | ○ | | | | | | | | | |
| 7 | 大塚生食注〔50mL/瓶〕 | 50m L | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 15分 | | ○ | | | | | | | | | |
| 1 | 大塚生食注〔50mL/瓶〕<br>デカドロン注射液６.６mg〔2mL/瓶〕 | 50m L<br>6.6m g | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 30分 | | | ○ | ○ | | | | | | | |
| 2 | 大塚糖液５％〔250mL/袋〕<br>エトポシド点滴静注液１００mg｢SN｣〔100mg/5mL〕 | 250m L<br>80m g /㎡ | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 1時間 | インラインフィルター使用 | | ○ | ○ | | | | | | | |
| 3 | 大塚生食注〔50mL/瓶〕 | 50m L | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 15分 | | | ○ | ○ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |