獨協医科大学病院　化学療法レジメン

レジメン名	外来　ﾎﾟｰﾄ　mFOLFOX6+ﾊﾟﾆﾂﾑﾏﾌﾞ		
レジメン番号	021047	1コースの日数	14

レジメン内容

内服コメント	

No.	薬剤名 (溶解液等含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	コメント	Day 1	14 休								
1	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕	100m L	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養		ルートキープ用	○									
2	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕 アロキシ静注0.75mg〔0.75mg/5mL〕 デカドロン注射液６．６mg〔2mL/瓶〕 ネオレスタール注射液１０mg〔10mg/1mL〕	100m L 0.75m g 6.6m g 1 A	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 30分		○									
3	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕 ベクティビックス点滴静注１００mg(100mg/5mL)	100m L 6m g /kg	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 1時間	インラインフィルター使用	○									
4	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50m L	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 15分		○									
5	大塚糖液５％〔250mL/袋〕 オキサリプラチン点滴静注液	250m L 85m g /㎡	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 2時間		○									
6	大塚糖液５％〔250mL/袋〕 レボホリナート点滴静注用	250m L 200m g /㎡	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 2時間	オキサリプラチンと同時開始	○									
7	大塚生食注〔50mL/瓶〕 フルオロウラシル注	50m L 400m g /㎡	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 5分		○									
8	大塚生食注〔50mL/瓶〕 フルオロウラシル注	50m L 2400m g /㎡	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 46時間	インフューザーポンプで投与できるよう適宜生食調整	○									
9	ﾍﾊﾟﾘﾝNaﾛｯｸ用100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ｢ｵｰﾂｶ｣10mL	1筒	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養			○									