獨協医科大学病院　化学療法レジメン

レジメン名	外来　ﾎﾟｰﾄ　fos　mFOLFOX6+ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ（初回）		
レジメン番号	021202	1コースの日数	14

レジメン内容

内服コメント	

No.	薬剤名 (溶解液等含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	コメント	Day 1	8	14 休							
1	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕	100mL	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養		ルートキープ用	○	○								
2	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕 アロカリス点滴静注２３５mg〔235mg/10mL〕 パロノセトロン静注０.７５mg/５mL｢ﾀｲﾎｳ｣ デカドロン注射液６.６mg〔2mL/瓶〕 ネオレスタール注射液１０mg〔10mg/1mL〕	100mL 235mg 0.75mg 6.6mg 1A	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 30分		○									
3	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50mL	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 5分		○									
4	大塚生食注〔500mL/袋〕 アービタックス注射液１００mg〔100mg/20mL〕	500mL 400mg/㎡	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 2時間		○									
5	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50mL	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養		アービタックスと同じ速度でフラッシュ	○									
6	大塚糖液５％〔250mL/袋〕 オキサリプラチン点滴静注液	250mL 85mg/㎡	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 2時間		○									
7	大塚糖液５％〔250mL/袋〕 レボホリナート点滴静注用	250mL 200mg/㎡	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 2時間	オキサリプラチンと同時開始	○									
8	大塚生食注〔50mL/瓶〕 フルオロウラシル注	50mL 400mg/㎡	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 5分		○									
9	大塚生食注〔50mL/瓶〕 フルオロウラシル注	50mL 2400mg/㎡	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 46時間	インフューザーポンプで投与できるよう適宜生食調整	○									
10	ﾍﾊﾟﾘﾝNaﾛｯｸ用100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ｢ｵｰﾂｶ｣10mL	1筒	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養			○									
2	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕 ネオレスタール注射液１０mg〔10mg/1mL〕	100mL 1A	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 30分			○								
3	大塚生食注〔250mL/袋〕 アービタックス注射液１００mg〔100mg/20mL〕	250mL 250mg/㎡	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 1時間			○								
4	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕	100mL	埋込型カテーテルによる中心静脈栄養	注入時間 1時間			○								