獨協医科大学病院 化学療法レジメン

レジメン名 CDDP+VNR (short hydration)

レジメン番号 023047 1コースの日数 28

レジメン内容

内服コメント 当日ラシックス10mg 投与翌日ラシックス20mg内服														
No.	薬剤名 (溶解液等含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	コメント	Day								
						1	8	28						
								休						
	大塚糖液 5 %〔250mL/袋〕	250m L	ng ng 点滴注射(DIV) ng	注入時間 45分										
	プロイメンド点滴静注用〔150mg/瓶〕	150m g												
	アロキシ静注0.75mg〔0.75mg/5mL〕	0.75m g												
	デカドロン注射液 3 . 3 mg〔1mL/A〕	3.3m g												
	デカドロン注射液 6 . 6 mg〔2mL/瓶〕	6.6m g												
1	ネオレスタール注射液10mg〔10mg/1mL〕	0.5 A												
	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50m L	点滴注射(DIV)	注入時間 5分	ソルデム3A200mlの側管より投与		0							
2	ナベルビン注	20m g /㎡												
3	ソルデム 3 A 輸液〔200mL/袋〕	200m L	点滴注射(DIV)	注入時間 30分	ナベルビン終了後全開	0	0							
	ソルデム 3 A 輸液〔500mL/袋〕	500m L	点滴注射(DIV)	注入時間 1時間)								
4	硫酸Mg補正液1mEq/mL〔20mL/A〕	10m L												
5	20%マンニットール注射液「YD」〔300mL/袋〕	300m L	点滴注射(DIV)	注入時間 30分		0								
	大塚生食注〔500mL/袋〕	500m L	点滴注射(DIV)	注入時間 1時間										
6	シスプラチン点滴静注	75m g /㎡												
	大塚生食注〔500mL/袋〕	500m L	点滴注射(D I V)	注入時間 1時間										
7	プリンペラン注射液10mg〔10mg/2mL〕	1 A												
8	ラクテックG輸液〔250mL/袋〕	250m L	点滴注射(DIV)	注入時間 30分		0								
	生理食塩液「ヒカリ」〔100mL/瓶〕	100m L												
	アロキシ静注0.75mg〔0.75mg/5mL〕	0.75m g	点滴注射(DIV)	注入時間 30分			0							
1	デカドロン注射液 6 . 6 mg〔2mL/瓶〕	6.6m g												