獨協医科大学病院　化学療法レジメン

レジメン名　ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ+CBDCA+nabPTX　呼外

レジメン番号　023058　　1コースの日数　21

レジメン内容

内服コメント	

No.	薬剤名 (溶解液等含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	コメント	Day									
						1	8	15	21 休						
1	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕	100ｍＬ	点滴注射（ＤＩＶ）			○									
2	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕 アロキシ静注0.75mg〔0.75mg/5mL〕 デカドロン注射液６.６mg〔2mL/瓶〕	100ｍＬ 0.75ｍｇ 6.6ｍｇ	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分		○									
3	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50ｍＬ	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 5分		○									
4	大塚生食注〔50mL/瓶〕 キイトルーダ点滴静注	50ｍＬ 200ｍｇ	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分		○									
5	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50ｍＬ	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 15分		○									
6	大塚生食注〔50mL/瓶〕 アブラキサン点滴静注用１００mg〔100mg/瓶〕	50ｍＬ 100ｍｇ/㎡	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分		○									
7	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50ｍＬ	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 15分		○									
8	大塚生食注〔250mL/袋〕 カルボプラチン点滴静注液	250ｍＬ AUC= 5	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間		○									
9	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50ｍＬ	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 15分		○									
1	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕 アロキシ静注0.75mg〔0.75mg/5mL〕 デカドロン注射液６.６mg〔2mL/瓶〕	100ｍＬ 0.75ｍｇ 6.6ｍｇ	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分			○	○							
2	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50ｍＬ	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 5分			○	○							
3	大塚生食注〔50mL/瓶〕 アブラキサン点滴静注用１００mg〔100mg/瓶〕	50ｍＬ 100ｍｇ/㎡	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分			○	○							
4	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50ｍＬ	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 15分			○	○							