獨協医科大学病院　化学療法レジメン

レジメン名	CBDCA+GEM+ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ(NAC)		
レジメン番号	023095	1コースの日数	21

レジメン内容

内服コメント	

No.	薬剤名 (溶解液等含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	コメント	Day 1	8	21 休							
1	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕	100ｍＬ	点滴注射（ＤＩＶ）		ルートキープ用	○									
2	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕 イミフィンジ点滴静注	100ｍＬ 1500ｍｇ	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間	インラインフィルター使用	○									
3	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50ｍＬ	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 5分		○									
4	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕 アロカリス点滴静注２３５ｍｇ〔235mg/10mL〕 グラニセトロン静注液１ｍｇ｢ｻﾜｲ｣〔1mg/1mL〕 デカドロン注射液６．６ｍｇ〔2mL/瓶〕	100ｍＬ 235ｍｇ 1ｍｇ 6.6ｍｇ	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分		○									
5	光糖液５％〔100mL/瓶〕 ゲムシタビン点滴静注用	100ｍＬ 1000ｍｇ/㎡	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分		○									
6	大塚生食注〔250mL/袋〕 カルボプラチン点滴静注液	250ｍＬ AUC= 5	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間		○									
7	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50ｍＬ	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 15分		○									
1	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕	100ｍＬ	点滴注射（ＤＩＶ）		ルートキープ用		○								
2	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕 グラニセトロン静注液１ｍｇ｢ｻﾜｲ｣〔1mg/1mL〕 デカドロン注射液６．６ｍｇ〔2mL/瓶〕	100ｍＬ 1ｍｇ 6.6ｍｇ	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分			○								
3	光糖液５％〔100mL/瓶〕 ゲムシタビン点滴静注用	100ｍＬ 1000ｍｇ/㎡	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分			○								
4	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50ｍＬ	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 15分			○								