

獨協医科大学病院 化学療法レジメン

レジメン名 PTX+V⁸ M⁷ O¹⁵ M²² (3週毎)

レジメン番号 056078

1コースの日数 84

レジメン内容

内服コメント		PTX投与30分前までにジフェントラミン10mgを5錠内服。必要時V ⁸ M ⁷ O ¹⁵ M ²² 内服併用。															
No.	薬剤名 (溶解液等含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	コメント	Day											
						1	8	15	22	29	36	43	57	64	71	84 休	
1	生理食塩液「比加」〔100mL/瓶〕	100m L	点滴注射 (D I V)		ルートキープ用	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
2	大塚生食注〔50mL/瓶〕 キイトルーダ点滴静注100mg〔100mg/4mL〕	50m L 200mg	点滴注射 (D I V)	注入時間 30分	インラインフィルター使用	○			○			○		○			
3	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50m L	点滴注射 (D I V)	注入時間 15分		○			○			○		○			
4	生理食塩液「比加」〔100mL/瓶〕 グラニセトロン静注液1mg「ツイ」〔1mg/1mL〕 デカドロン注射液6.6mg〔2mL/瓶〕 ファモチジン注射液20mg「トウ」〔20mg/2mL〕	100m L 1mg 6.6mg 20mg	点滴注射 (D I V)	注入時間 30分		○						○		○			
5	大塚糖液5%〔250mL/袋〕 パクリタキセル注	250m L 90mg/m ²	点滴注射 (D I V)	注入時間 1時間	インラインフィルター使用	○						○		○			
6	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50m L	点滴注射 (D I V)	注入時間 15分		○						○		○			
2	生理食塩液「比加」〔100mL/瓶〕 グラニセトロン静注液1mg「ツイ」〔1mg/1mL〕 デカドロン注射液6.6mg〔2mL/瓶〕 ファモチジン注射液20mg「トウ」〔20mg/2mL〕	100m L 1mg 6.6mg 20mg	点滴注射 (D I V)	注入時間 30分			○	○		○	○		○		○		
3	大塚糖液5%〔250mL/袋〕 パクリタキセル注	250m L 90mg/m ²	点滴注射 (D I V)	注入時間 1時間	インラインフィルター使用		○	○		○	○		○		○		
4	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50m L	点滴注射 (D I V)	注入時間 15分			○	○		○	○		○		○		