獨協医科大学病院 化学療法レジメン

レジメン名 nabPTX+ペムブロリズマブ(3週毎)

レジメン番号 056080 1コースの日数 84

レジメン内容

| 内服コメント | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|-----------|------------|------------------|-----------------|-----|---|----|----|----|----|----|-----|----|-------|
| | 薬剤名 (溶解液等含む) | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | コメント | Day | | | | | | | | | |
| No. | | | | | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 | 57 | 64 | 71 84 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 休 |
| 1 | 生理食塩液「ヒカリ」〔100mL/瓶〕 | 100m L | 点滴注射(DIV) | | ルートキープ用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 大塚生食注〔50mL/瓶〕 | 50m L | 点滴注射(DIV) | 注射(DIV) 注入時間 30分 | インラインフィルター使用 | 0 | | | | | | | | | |
| 2 | キイトルーダ点滴静注100mg〔100mg/4mL〕 | 200m g | | | | | | | | | | | l l | | |
| 3 | 大塚生食注〔50mL/瓶〕 | 50m L | 点滴注射(DIV) | 注入時間 15分 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 大塚生食注〔50mL/瓶〕 | 50m L | 点滴注射(DIV) | 注入時間 30分 | 不要、インラインフィルター | | | | | | | | | | |
| 4 | アブラキサン点滴静注用100mg〔100mg/瓶〕 | 100m g /㎡ | 無心江刻 (DIV) | 工人哈朗 20万 | 11·50 100100100 | | | | | | | | 1 | | |
| 5 | 大塚生食注〔50mL/瓶〕 | 50m L | 点滴注射(DIV) | 注入時間 15分 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | 大塚生食注〔50mL/瓶〕 | 50m L | 点滴注射(DIV) | 注入時間 30分 | 不要、インラインフィルター | | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 2 | アブラキサン点滴静注用100mg〔100mg/瓶〕 | 100m g /㎡ | | 工人时间 20万 | 小安、インフィンフィルター | | | | | 0 | | | | (| 9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |