獨協医科大学病院　化学療法レジメン

レジメン名	CBDCA+GEM+ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ(3週毎)		
レジメン番号	056082	1コースの日数	21

レジメン内容

内服コメント	ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ内服併用															
No.	薬剤名 (溶解液等含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	コメント	Day										
						1	8	21 休								
1	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕	100mL	点滴注射（ＤＩＶ）		ルートキープ用	○	○									
2	大塚生食注〔50mL/瓶〕 キイトルーダ点滴静注１００mg〔100mg/4mL〕	50mL 200mg	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分	インラインフィルター使用	○										
3	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50mL	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 15分		○										
4	大塚生食注〔50mL/瓶〕 グラニセトロン静注液１mg｢ｻﾜｲ｣〔1mg/1mL〕 デカドロン注射液６.６mg〔2mL/瓶〕	50mL 1mg 6.6mg	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分		○										
5	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕 ゲムシタビン点滴静注用	100mL 1000mg/㎡	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分		○										
6	大塚糖液５%〔250mL/袋〕 カルボプラチン点滴静注液	250mL AUC= 2	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間		○										
7	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50mL	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 15分		○										
2	大塚生食注〔50mL/瓶〕 グラニセトロン静注液１mg｢ｻﾜｲ｣〔1mg/1mL〕 デカドロン注射液６.６mg〔2mL/瓶〕	50mL 1mg 6.6mg	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分			○									
3	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕 ゲムシタビン点滴静注用	100mL 1000mg/㎡	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分			○									
4	大塚糖液５%〔250mL/袋〕 カルボプラチン点滴静注液	250mL AUC= 2	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間			○									
5	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50mL	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 15分			○									