獨協医科大学病院　化学療法レジメン

レジメン名	未承 ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ+weekly(PTX+CBDCA)(乳がん)		
レジメン番号	X056088	1コースの日数	21

レジメン内容

内服コメント	4ｺｰｽまで

No.	薬剤名 (溶解液等含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	コメント	Day 1	8	15	21 休						
1	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕	100ｍＬ	点滴注射（ＤＩＶ）		ルートキープ用	○	○	○							
2	大塚生食注〔50mL/瓶〕 キイトルーダ点滴静注１００mg〔100mg/4mL〕	50ｍＬ 200ｍｇ	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分	インラインフィルター使用	○									
3	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50ｍＬ	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 15分		○									
4	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕 グラニセトロン静注液１mg｢ｻﾜｲ｣〔1mg/1mL〕 デカドロン注射液３.３mg〔1mL/A〕 デカドロン注射液６.６mg〔2mL/瓶〕 ファモチジン注射液２０mg｢ﾄｰﾜ｣〔20mg/2mL〕 ネオレスタール注射液１０mg〔10mg/1mL〕	100ｍＬ 1ｍｇ 3.3ｍｇ 6.6ｍｇ 20ｍｇ 1Ａ	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分		○									
5	大塚生食注〔250mL/袋〕 パクリタキセル注	250ｍＬ 80ｍｇ/㎡	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間	インラインフィルター使用	○									
6	大塚生食注〔250mL/袋〕 カルボプラチン点滴静注液	250ｍＬ AUC= 1.5	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間		○									
7	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50ｍＬ	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 15分		○									
2	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕 グラニセトロン静注液１mg｢ｻﾜｲ｣〔1mg/1mL〕 デカドロン注射液３.３mg〔1mL/A〕 デカドロン注射液６.６mg〔2mL/瓶〕 ファモチジン注射液２０mg｢ﾄｰﾜ｣〔20mg/2mL〕 ネオレスタール注射液１０mg〔10mg/1mL〕	100ｍＬ 1ｍｇ 3.3ｍｇ 6.6ｍｇ 20ｍｇ 1Ａ	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分			○	○							
3	大塚生食注〔250mL/袋〕 パクリタキセル注	250ｍＬ 80ｍｇ/㎡	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間	インラインフィルター使用		○	○							
4	大塚生食注〔250mL/袋〕 カルボプラチン点滴静注液	250ｍＬ AUC= 1.5	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間			○	○							

5	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50ｍＬ	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 15分			○	○								